

Pasākuma „BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA” atbalsta maksājumu aprēķini

Bioloģiskās lauksaimniecības pārejas periods

Bioloģiskās lauksaimniecības pārejas perioda kompensācijas aprēķins

Kultūra	Bruto segums EUR/ha		Starpība, EUR/ha	Sertifikācijas izdevumi EUR/ha	Kopā, EUR	Platība	Platības īpatsvars	Kompensācijas apjoms EUR
	Tradicionāli	Bioloģiski						
Laukaugi, nektāraugi, zālāji sēklu ieguvei, pārējās kultūras uz aramzemes	231	121	110,00	7	117,00	44371,0	100,0	117
Aramzemē sētie ilggadīgie zālāji	80	-3	83,00	6	89,00	63876	25	22,25
Pastāvīgās pļavas/ganības (ja nodrošināts minimālais lopu blīvums) piena lopkopība	462	300	162,00	7	169,00	167143	65	109,85
Pastāvīgās pļavas/ganības (ja nodrošināts minimālais lopu blīvums) gaļas lopkopība	187	144	43,00	7	50,00	28097	11	5,50
Kopā aramzemē sētie zālāji, pastāvīgās pļavas un ganības, papuve						259116	101	138
Kartupeļi, cietes kartupeļi	1232	842	390,00	7	397,00	2679,2	1	397
Dārzeņi	484	92	392,00	7	399,00	1139,68	100	399
Augļu koki un ogulāji	7499,00	7021	478,00	7	485,00	447,4	1	485

Papildus informācija

Pasākumu ietvaros tiek segti 70% no kompensācijas apjoma, dēļ ierobežotā finansējuma

Bioloģiskā lauksaimniecība pārejas periodā

(Atbilstoši LLKC (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra) aprēķiniem par 2012. gadu)

Laukaugi

	Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība pārejas periodā		Starpība	Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi
	Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi			Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	
1	Sēkļa	75,00	Izmanto konvencionāli audzētu sēkļu	Sēkļa	84,00	9,00	Izmanto bioloģiski audzētu sēkļu, kas ir dārgāka	
2	Minerālmēsli	91,00	Izmanto minerālmēslus	Kūtsmēsli	84,00	-7,00	Izmanto kūtsmēslus	Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu
3	Herbicīdi	52,00	Lieto herbicīdus nezāļu ierobežošanai	herbicīdi		-52,00	Herbicīdus nelieto	Samazina kaitīgo vielu nokļūšanu vidē
4	Fungicīdi	12,00	Lieto fungicīdus slimību ierobežošanai	Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	14,50	2,50	Lieto bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus	Samazina kaitīgo vielu nokļūšanu vidē
5	Minerālmēslu izkliešana	23,00	Izmanto minerālmēslus	Kūtsmēslu izkliešana	54,00	31,00	Izmanto kūtsmēslus	Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu
6								
7	Kopā	253,00		Kopā	236,50	-16,50		
8	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
9	Graudi, t	3,10	Pēc CSP datiem	Graudi, t	2,40		Pārejas periodā ražības samazinās pakāpeniski, jo augsnē vēl saglabājas pēcietekme no pirms tam dotajiem minerālmēsliem	
10	Graudu cena LVL/t	134,00	Cena no BS aprēķiniem	Graudu cena LVL/t	134,00			
11	Graudu vērtība, LVL	415,40		Graudu vērtība, LVL	321,60	-93,80		
	Ienākumi	162,40		Ienākumi	85,10	-77,30		

Zālāji armazemē

	Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība pārejas periodā		Starpība	Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi
	Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi			Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	

1	Sēkla	23,00	Cenas no BS aprēķiniem	Sēkla	28,00	5,00	Izmanto bioloģiski audzētu sēklu, kas ir dārgāka	
2	Minerālmēsli	42,00	Izmanto minerālmēslus	Kūtsmēsli	46,00	4,00	Izmanto kūtsmēslus	Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu
3	Minerālmēsļu izkliedēšana	11,00	Izmanto minerālmēslus	Kūtsmēsļu izkliedēšana	28,00	17,00	Izmanto kūtsmēslus	Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu
4	Kopā	76,00		Kopā	102,00	26,00		
5	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
6	Siens, t	3,30	Pēc CSP datiem	Siens, t	2,50		Pārejas periodā ražības samazinās pakāpeniski, jo augsnē vēl saglabājas pēcietekme no pirms tam dotajiem minerālmēsliem	
7	Siena cena LVL/t	40,00		Siena cena LVL/t	40,00			
8	Siena vērtība, LVL	132,00		Siena vērtība, LVL	100,00	-32,00		
9	Ienākumi	56,00		Ienākumi	-2,00	-58,00		

Slaucamā govjs

	Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība pārejas periodā	Starpība	Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi	
	Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi		Pēc ekspertu datiem		
1	Graudi	201,00	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Graudi	136,00	-65,00	Izmanto tikai bioloģiski audzētu lopbarību	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
2	Siens	18,80	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Siens	90,00	71,20	Izbaro vairāk sienu, bioloģiskā sienu cena ir augstāka	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
3	Skābbarība	78,00	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Skābbarība	46,20	-31,80	Izbaro mazāk skābbarības	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
4	Minerālbarība	16,00		Minerālbarība	20,00	4,00	Izmanto bioloģiskajā l/s atļautās piedevas	
5	Piena higiēna	30,00		Piena higiēna	40,00	10,00	Drīkst izmantot tikai bioloģiskajā l/s atļautos mazgāšanas līdzekļus, kuri ir dārgāki	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
6	Kopā	343,80		Kopā	332,20	-11,60		
7	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
8	Piens, kg	5250,00	Pēc CSP datiem	Piens, kg	4700,00		Pārejas periodā produktivitāte samazinās pakāpeniski, jo augsnē vēl saglabājas pēcietekme no pirms tam dotajiem minerālmēsliem	
9	Piena cena LVL/kg	0,22	Cena no BS aprēķiniem	Piena cena LVL/kg	0,22		Bioloģiski ražotu pienu pārstrādei iepērk par augstāku cenu	

10	Piena vērtība, LVL	1155,00		Piena vērtība, LVL	1034,00	-121,00		
11	Ienākumi	811,20		Ienākumi	701,80	-109,40		

Gaļas lopkopība

	Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība pārejas periodā		Starpība	Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi
	Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi			Pēc ekspertu datiem	
1	Graudi	73,70	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Graudi	0,00	-73,70	Izmanto tikai bioloģiski audzētu lopbarību	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
2	Siens	32,00	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Siens	75,00	43,00	Izbaro vairāk sienu, bioloģiskā sienu cena ir augstāk	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
3	Skābbarība	55,25	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Skābbarība	37,50	-17,75	Izbaro mazāk skābbarības	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
4	Minerālbarība	6,80		Minerālbarība	10,00	3,20		
5								
6	Kopā	167,75		Kopā	122,50	-45,25		
7	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
8	Gaļa, kg	276,00	Pēc BS datiem	Gaļa, kg	255,00		Pārejas periodā produktivitāte samazinās pakāpeniski, jo augsnē vēl saglabājas pēcietekme no pirms tam dotajiem minerālmēsliem	
9	Gaļas cena LVL/kg	1,80	Cena no BS aprēķiniem	Gaļas cena LVL/kg	1,80		Bioloģiski ražotajai gaļai cena realizējot to pārstrādei, cena nav augstāka kā konvencionālajai	
10	Gaļas vērtība, LVL	496,80		Gaļas vērtība vērtība, LVL	459,00	-37,80		
11	Ienākumi	329,05		Ienākumi	336,50	7,45		

Kartupeļi, cietes kartupeļi

	Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība pārejas periodā		Starpība	Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi
	Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi			Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	
1	Sēkla	750,00	Izmanto konvencionāli audzētu sēklu	Sēkla	1000,00	250,00	Izmanto bioloģiski audzētu sēklu, kas ir dārgāka	
2	Minerālmēsli	296,00	Izmanto minerālmēslus	Komposts	480,00	184,00	Izmanto kompostu	

3	Herbicīdi	35,00	Lieto herbicīdus nezāļu ierobežošanai	Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	632,00	597,00	Lieto bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus	Samazina kaitīgo vielu noklūšanu vidē
4	Fungicīdi	53,00	Izmanto fungicīdus slimību ierobežošanai			-53,00	Fungicīdus nelieto	Samazina kaitīgo vielu noklūšanu vidē
5				Komposta izkliešana	36,00	36,00		
6	Kopā	1134,00		Kopā	2148,00	1014,00		
7	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
8	Kartupeļi, t	20,00		Kartupeļi, t	20,00		Pārejas periodā ražības samazinās pakāpeniski, jo augsnē vēl saglabājas pēcietekme no pirms tam dotajiem minerālmēsliem	
9	Kartupeļu cena LVL/t	100,00		Kartupeļu cena LVL/t	137,00			
10	Kartupeļu vērtība, LVL	2000,00		Kartupeļu vērtība, LVL	2740,00	740,00		
11	Ienākumi	866,00		Ienākumi	592,00	-274,00		

Dārzeni, garšaugi

	Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība pārejas periodā			Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi
	Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi			Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	
1	Stādi	1925,00	Izmanto konvencionāli audzētus stādus	Stādi	2345,00	420,00	Izmanto bioloģiski audzētus stādus, kas ir dārgāki	
2	Minerālmēsli	551,00	Izmanto minerālmēslus	Komposts	1000,00	449,00	Izmanto kūtsmēslus	Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu
3	Herbicīdi	44,00	Lieto herbicīdus nezāļu ierobežošanai	Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	297,00	253,00	Lieto bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus	Samazina kaitīgo vielu noklūšanu vidē
4	Fungicīdi	132,00	Lieto fungicīdus nezāļu ierobežošanai			-132,00	Fungicīdus nelieto	Samazina kaitīgo vielu noklūšanu vidē
5	Insekticīdi	8,00	Lieto insekticīdus nezāļu ierobežošanai			-8,00	Insekticīdus nelieto	Samazina kaitīgo vielu noklūšanu vidē
6				Komposta izkliešana	73,00	73,00		Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu
7								
8	Kopā	2660,00		Kopā	3715,00	1055,00		
9	Ieņēmumi			Ieņēmumi				

10	Dārzeni, t	30,00		Dārzeni, t	27,00		Pārejas periodā ražības samazinās pakāpeniski, jo augsnē vēl saglabājas pēcietekme no pirms tam dotajiem minerālmēsliem	
11	Dārzeņu cena LVL/t	100,00		Dārzeņu cena LVL/t	140,00			
12	Dārzeņu vērtība, LVL	3000,00		Dārzeņu vērtība, LVL	3780,00	780,00		
	Ienākumi	340,00		Ienākumi	65,00	-275,00		

Augļi un ogulāji

	Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība pārejas periodā	Starpība	Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi	
	Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi		No ekspertu datiem		
1	Minerālmēsli	72,00	Izmanto minerālmēslus		-72,00		Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu	
2	Herbicīdi	52,00	Lieto herbicīdus nezāļu ierobežošanai	Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	228,00	176,00	Lieto bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus	Samazina kaitīgo vielu noklūšanu vidē
3	Fungicīdi	179,00	Lieto fungicīdus slimību ierobežošanai		-179,00	Fungicīdus nelieto	Samazina kaitīgo vielu noklūšanu vidē	
4	Insekticīdi	27,00	Lieto insekticīdus kaitēkļu ierobežošanai		-27,00			
5								
6	Kopā	330,00		Kopā	228,00	-102,00		
7	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
8	Āboli, t	16,00		Āboli, t	14,75		Pārejas periodā ražības samazinās pakāpeniski, jo augsnē vēl saglabājas pēcietekme no pirms tam dotajiem minerālmēsliem	
9	Ābolu cena LVL/t	350,00		Ābolu cena LVL/t	350,00			
10	Āboluvērtība, LVL	5600,00		Āboluvērtība, LVL	5162,50	-437,50		
11	Ienākumi	5270,00		Ienākumi	4934,50	-335,50		

Bioloģiskā lauksaimniecība

Bioloģiskās lauksaimniecības attīstības kompensāciju aprēķins

Kultūra	Bruto segums EUR/ha		Starpība, EUR/ha	Sertifikācijas izdevumi EUR/ha	Kopā, EUR	Platība	Platības īpatsvars	Kompensācijas apjoms EUR
	Tradicionāli	Bioloģiski						
Laukaugi, nektāraugi, zālāji sēklu ieguvei, pārējās kultūras uz aramzemes	231	121	110,00	7	117,00	44371,0	100,0	117
Aramzemē sētie ilggadīgie zālāji	80	11	69,00	7	76,00	63876	25	19,00
Pastāvīgās pļavas/ganības (ja nodrošināts minimālais lopu blīvums) piena lopkopība	462	296	166,00	7	173,00	167143	65	112,45
Pastāvīgās pļavas/ganības (ja nodrošināts minimālais lopu blīvums) gaļas lopkopība	187	132	55,00	7	62,00	28097	11	6,82
Kopā aramzemē sētie zālāji, pastāvīgās pļavas un ganības, papuve						259116	100	138
Kartupeļi, cietes kartupeļi	1232	842	390,00	7	397,00	2679,2	1	397
				7				
Dārzeni, garšaugi	484	92	392,00	7	399,00	1139,68	100	399
Augļu koki un ogulāji	7499,00	7021	478,00	7	485,00	447,4	1	485

Papildus informācija

pasākumu ietveros tiek segti 70% no kompensācijas apjoma, dēļ ierobežotā finansējuma

Bioloģiskā lauksaimniecība

(Atbilstoši LLKC (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra) aprēķiniem par 2012. gadu)

Laukaugi

Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība		Starpība	Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi	
Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi			Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem		
1	Sēkla	75,00	Izmanto konvencionāli audzētu sēklu	Sēkla	84,00	9,00	Izmanto bioloģiski audzētu sēklu, kas ir dārgāka	
2	Minerālmēsli	91,00	Izmanto minerālmēslus	Kūtsmēsli	86,00	-5,00	Izmanto kūtsmēslus	Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu
3	Herbicīdi	52,00	Lieto herbicīdus nezāļu ierobežošanai	Herbicīdi		-52,00	Herbicīdus nelieto	Samazina kaitīgo vielu nokļūšanu vidē
4	Fungicīdi	12,00	Lieto fungicīdus slimību ierobežošanai	Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	14,50	2,50	Lieto bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus	Samazina kaitīgo vielu nokļūšanu vidē
5	Minerālmēsļu izkliešana	23,00	Izmanto minerālmēslus	Kūtsmēsļu izkliešana	54,00	31,00	Izmanto kūtsmēslus	Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu
6								
7	Kopā	253,00		Kopā	238,50	-14,50		
8	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
9	Graudi, t	3,10	Pēc CSP datiem	Graudi, t	2,10		Pēc sertificējošo iestāžu statistikas	
10	Graudu cena LVL/t	134,00	Cena no BS aprēķiniem	Graudu cena LVL/t	154,00			
11	Graudu vērtība, LVL	415,40		Graudu vērtība, LVL	323,40	-92,00		
	Ienākumi	162,40		Ienākumi	84,90	77,50		

Zālāji armazemē

Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība		Starpība	Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi	
Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi			Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem		
1	Sēkla	23,00	Cenas no BS aprēķiniem	Sēkla	28,00	5,00	Izmanto bioloģiski audzētu sēklu, kas ir dārgāka	
2	Minerālmēsli	42,00	Izmanto minerālmēslus	Kūtsmēsli	46,00	4,00	Izmanto kūtsmēslus	Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu

3	Minerālmēslu izkliedēšana	11,00	Izmanto minerālmēslus	Kūtsmēslu izkliedēšana	28,00	17,00	Izmanto kūtsmēslus	Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu
4	Kopā	76,00		Kopā	102,00	26,00		
5	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
6	Siens, t	3,30	Pēc CSP datiem	Siens, t	2,20		Pēc sertificējošo iestāžu statistikas	
7	Siena cena LVL/t	40,00		Siena cena LVL/t	50,00			
8	Siena vērtība, LVL	132,00		Siena vērtība, LVL	110,00	-22,00		
9	Ienākumi	56,00		Ienākumi	8,00	-48,00		

Slaucamā govjs

	Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība		Starpība	Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi
	Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi			Pēc ekspertu datiem	
1	Graudi	201,00	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Graudi	136,00	-65,00	Izmanto tikai bioloģiski audzētu lopbarību	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
2	Siens	18,80	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Siens	90,00	71,20	Izbaro vairāk sienu, bioloģiskā sienu cena ir augstāk	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
3	Skābbarība	78,00	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Skābbarība	46,20	-31,80	Izbaro mazāk skābbarības	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
4	Minerālbarība	16,00		Minerālbarība	20,00	4,00	Izmanto bioloģiskajā l/s atļautās piedevas	
5	Piena higiēna	30,00		Piena higiēna	40,00	10,00	Drīkst izmantot tikai bioloģiskajā l/s atļautos mazgāšanas līdzekļus, kuri ir dārgāki	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
6	Kopā	343,80		Kopā	332,20	-11,60		
7	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
8	Piens, kg	5250,00	Pēc CSP datiem	Piens, kg	4100,00		Pēc sertificējošo iestāžu statistikas	
9	Piena cena LVL/kg	0,22	Cena no BS aprēķiniem	Piena cena LVL/kg	0,25		Bioloģiski ražotu pienu pārstrādei iepērk par augstāku cenu	
10	Piena vērtība, LVL	1155,00		Piena vērtība, LVL	1025,00	-130,00		
11	Ienākumi	811,20		Ienākumi	692,80	-118,40		

Gaļas lopkopība

	Konvencionālā lauksaimniecība	Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība	Starpība	Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi		
	Izdevumi	Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi		Pēc ekspertu datiem			
1	Graudi	73,70	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Graudi	0,00	-73,70	Izmanto tikai bioloģiski audzētu lopbarību	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
2	Siens	32,00	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Siens	75,00	43,00	Izbaro vairāk sienu, bioloģiskā sienu cena ir augstāka	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
3	Skābbarība	55,25	Izmanto konvencionāli audzētu lopbarību	Skābbarība	37,50	-17,75	Izbaro mazāk skābbarības	Samazina l/s kaitīgo ietekmi uz vidi
4	Minerālbarība	6,80		Minerālbarība	10,00	3,20		
5								
6	Kopā	167,75		Kopā	122,50	-45,25		
7	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
8	Gaļa, kg	276,00	Pēc BS datiem	Gaļa, kg	240,00			
9	Gaļas cena LVL/kg	1,80	Cena no BS aprēķiniem	Gaļas cena LVL/kg	1,80		Bioloģiski ražotajai gaļai cena realizējot to pārstrādei, cena nav augstāka kā konvencionālajai	
10	Gaļas vērtība vērtība, LVL	496,80		Gaļas vērtība vērtība, LVL	432,00	-64,80		
11	Ienākumi	329,05		Ienākumi	309,50	-19,55		

Kartupeļi, cietes kartupeļi

	Konvencionālā lauksaimniecība	Paskaidrojums	Bioloģiskā lauksaimniecība	Starpība	Paskaidrojums	Pozitīva ietekme uz vidi		
	Izdevumi	Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem	Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem			
1	Sēkla	750,00	Izmanto konvencionāli audzētu sēklu	Sēkla	1000,00	250,00	Izmanto bioloģiski audzētu sēklu, kas ir dārgāka	
2	Minerālmēsli	296,00	Izmanto minerālmēslus	Komposts	480,00	184,00	Izmanto kompostu	
3	Herbicīdi	35,00	Lieto herbicīdus nezāļu ierobežošanai	Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	632,00	597,00	Lieto bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus	Samazina kaitīgo vielu nokļūšanu vidē
4	Fungicīdi	53,00	Izmanto fungicīdus slimību ierobežošanai			-53,00	Fungicīdus nelieto	Samazina kaitīgo vielu nokļūšanu vidē
5				Komposta izkliešana	71,00	71,00		
6	Kopā	1134,00		Kopā	2183,00	1049,00		
7	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
8	Kartupeļi, t	20,00		Kartupeļi, t	15,00			

9	Kartupeļu cena LVL/t	100,00		Kartupeļu cena LVL/t	185,00		
10	Kartupeļu vērtība, LVL	2000,00		Kartupeļu vērtība, LVL	2775,00	775,00	
11	Ienākumi	866,00		Ienākumi	592,00	-274,00	

Dārzeni, garšaugi

Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums		Bioloģiskā lauksaimniecība		Starpība	Paskaidrojums		Pozitīva ietekme uz vidi
Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem		Izdevumi			Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem		
1	Stādi	1925,00	Izmanto konvencionāli audzētus stādus	Stādi	2345,00	420,00	Izmanto bioloģiski audzētus stādus, kas ir dārgāki		
2	Mīnērālmēsli	551,00	Izmanto mīnērālmēslus	Komposts	2000,00	1449,00	Izmanto kūtsmēslus	Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu	
3	Herbicīdi	44,00	Lieto herbicīdus nezāļu ierobežošanai	Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	297,00	253,00	Lieto bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus	Samazina kaitīgo vielu noklūšanu vidē	
4	Fungicīdi	132,00	Lieto fungicīdus nezāļu ierobežošanai			-132,00	Fungicīdus nelieto	Samazina kaitīgo vielu noklūšanu vidē	
5	Insekticīdi	8,00	Lieto insekticīdus nezāļu ierobežošanai			-8,00	Insekticīdus nelieto	Samazina kaitīgo vielu noklūšanu vidē	
6				Komposta izkliešana	73,00	73,00		Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu	
7									
8	Kopā	2660,00		Kopā	4715,00	2055,00			
9	Ieņēmumi			Ieņēmumi					
10	Dārzeni, t	30,00		Dārzeni, t	23,90				
11	Dārzeņu cena LVL/t	100,00		Dārzeņu cena LVL/t	200,00				
12	Dārzeņu vērtība, LVL	3000,00		Dārzeņu vērtība, LVL	4780,00	1780,00			
	Ienākumi	340,00		Ienākumi	65,00	-275,00			

Augļi un ogulāji

Konvencionālā lauksaimniecība		Paskaidrojums		Bioloģiskā lauksaimniecība		Starpība	Paskaidrojums		Pozitīva ietekme uz vidi
Izdevumi		Cenas un daudzumi no BS aprēķiniem		Izdevumi			No ekspertu datiem		
1	Mīnērālmēsli	72,00	Izmanto mīnērālmēslus			-72,00		Samazina slāpekļa zudumus un vides piesārņojumu	
2	Herbicīdi	52,00	Lieto herbicīdus nezāļu ierobežošanai	Bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi	225,50	173,50	Lieto bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus	Samazina kaitīgo vielu noklūšanu vidē	

3	Fungicīdi	179,00	Lieto fungicīdus slimību ierobežošanai			-179,00	Fungicīdus nelieto	Samazina kaitīgo vielu nokļūšanu vidē
4	Insekticīdi	27,00	Lieto insekticīdus kaitēkļu ierobežošanai			-27,00		
5								
6	Kopā	330,00		Kopā	225,50	-104,50		
7	Ieņēmumi			Ieņēmumi				
8	Āboli, t	16,00		Āboli, t	12,00			
9	Ābolu cena LVL/t	350,00		Ābolu cena LVL/t	430,00			
10	Āboluvērtība, LVL	5600,00		Āboluvērtība, LVL	5160,00	-440,00		
11	Ienākumi, LVL	5270,00		Ienākumi, LVL	4934,50	-335,50		